

CARACTERISTIQUES CERAMIQUE ET DEKTON



Très résistant aux rayures



Très résistant aux taches



Très résistant à la chaleur



Résistant à l'usure



Haute résistance aux UV

ATTENTION

Bien que hautement résistants, les chocs sur certaines parties qui sont le plus exposées (coins, arêtes, biseaux, etc..) sont à éviter.

RESISTE A LA CHALEUR JUSQU'À
120°

Les céramiques et Dekton sont fabriquées uniquement avec des matières premières naturelles cuites à hautes températures. Ces conditions peuvent donner lieu à la formation d'irrégularités typiques des produits naturels et à des différences de bords qui font que chaque plaque est unique. De fait, ces particularités ne peuvent pas faire l'objet d'une demande de SAV.

FABRICATION SPECIALE:



Nous pouvons réaliser des fabrications spéciales sur tous nos modèles existants uniquement sur devis. Sera considéré comme fabrication spéciale toute modification apportée aux modèles présentés sur notre catalogue.

Toutes les confirmations de commandes spéciales doivent nous être retournées avec la mention bon pour accord, tampon de la société et signature. Le délai définitif ne sera fixé qu'à réception de la confirmation de commande tamponnée et signée.

Enfin, suite à la réception du bon pour accord de la commande, aucune commande spéciale ne pourra être annulée et en cas de SAV, les meubles seront repris pour réparation et non échangés.

FINITION UNIQUE **REF 148**

Composition : Vernis acrylique

FER UNIQUE: **REF 192**



Dekton Laurent

Largeur 144



Dekton Trilium

Largeur 144

FINITION *Garantie sans biocide*

La structure du chêne sauvage peut présenter des irrégularités superficielles, des fissures, des nœuds grossiers, y compris aux extrémités et aux bords, etc. ainsi que des différences de couleurs entre les planches de bois collées ensemble. Par conséquent, aucun meuble n'est strictement identique à un autre.

CAN67V/D

AMR859S

CAN67V/G

AMR859S

COLONNE VITREE

CAN67V/G



CAN67V/D



L: 73

H: 178

P: 45

M3: 0,58

1 porte

3 étagères verre

Eclairage led sur étagères inclus.

Interrupteur tactile avec variateur d'intensité

CANV67V/D: Porte ferrée droite

CAN67V/G: Porte ferrée gauche



2



VITRINE

L: 144

3 portes (2 bois, 1 verre)

H: 140

2 étagères bois

P: 45

3 étagères verre

M3: 0,91

Eclairage led sur étagères inclus.

Interrupteur tactile avec variateur d'intensité

DEMONTABLE



2



CAN08

AMR1085S

Meubles :

Fibre moyenne densité et panneaux de particules haute densité plaqué chêne sauvage

Tiroir: Caisse en chêne massif , façade et fond en panneaux de particules haute densité plaqué chêne.

Pieds console en frêne massif

Quille en façade de 166mm en chêne massif

Cercle/Demi cercle en façade en Dekton
(sauf sur meuble TV).

Pieds fer massif traité Epoxy

Verre blanc sécurit de 6 mm en façade

Etagères verre de 8 mm



Eclairage led:
Classe énergétique A

