

CARACTERISTIQUES CERAMIQUES

CARACTERISTIQUES CERAMIQUE ET DEKTON



Très résistant aux rayures



Très résistant aux taches



Très résistant à la chaleur



Résistant à l'usure



Haute résistance aux UV

ATTENTION

Bien que hautement résistants, les chocs sur certaines parties qui sont le plus exposées (coins, arêtes, biseaux, etc..) sont à éviter.

RESISTE A LA CHALEUR JUSQU'À 120°

Les céramiques et Dekton sont fabriquées uniquement avec des matières premières naturelles cuites à hautes températures. Ces conditions peuvent donner lieu à la formation d'irrégularités typiques des produits naturels et à des différences de bords qui font que chaque plaque est unique. De ce fait, ces particularités ne peuvent pas faire l'objet d'une demande de SAV.

FINITION

FINITION UNIQUE **REF 149**

Composition : vernis acrylique



Dekton:



Dekton Trilium

Largeur 144









Dekton Laurent

Largeur 144

La structure du chêne sauvage peut présenter des irrégularités superficielles, des fissures, des nœuds grossiers, y compris aux extrémités et aux bords, etc. ainsi que des différences de couleurs entre les planches de bois collées ensemble. Par conséquent, aucun meuble n'est strictement identique à un autre.

VOIR CARACTERISTIQUES DEKTON ET CERAMIQUE PAGE 7

FIG06 <i>AMR1965F</i>	Bibliothèque	L: 224 H: 205 P: 51 M3: 2,34	4 portes coulissantes (dont 2 vitrées) 3 tiroirs, 6 étagères Eclairage led intérieur inclus partie haute sur les cotés avec variateur d'intensité
	DEMONTABLE		
			
FIG09 <i>AMR1795F</i>	Bibliothèque	L: 185 H: 205 P: 51 M3: 1,93	4 portes coulissantes (dont 2 vitrées) 3 tiroirs, 6 étagères Eclairage led intérieur inclus partie haute sur les cotés avec variateur d'intensité
	DEMONTABLE		
			
FIG08 <i>AMR1045F</i>	Vitrine	L: 120 H: 170 P: 45 M3: 0,92	2 portes (1 vitrée, 1 semi-vitrée) 3 étagères verre avec éclairage led Interrupteur tactile avec variateur d'intensité
	DEMONTABLE	